

## LLAVES PARA FILTRO DE ACEITE

### Juego de 2 llaves de filtro automáticas

- Se maneja con una sola mano.
- Protege el filtro en el desapriete.
- Llave de apriete automático: ajuste automático al tamaño de filtro.
- Válida para todos los filtros de 60 a 100 mm.
- Par potente (válido solo para los filtros de metal).



~~124,00 €~~

C.48-J2PB

99,00 €

## LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE

### Llave para filtro de aceite

- Capacidad: Ø 66 a 105 mm
- 0,285 kg



~~75,40 €~~

U.48PB

64,00 €

## JUEGO DE 30 LLAVES "CAMPANA" PARA FILTROS DE ACEITE



- Contiene 30 piezas
  - Arrastre 3/8" con adaptador a 1/2"
  - Incluye campana autorregulable universal
  - Compatible con el 85% de los filtros de aceite.
- 7 kg

EXPERT  
FACOM

~~123,00 €~~

E200201

104,00 €

## EQUIPO DE LLENADO DE CAMBIOS AUTOMÁTICO

Diseñado para llenar el fluido en la transmisión (manual o automática), diferenciales y cajas de transferencia



- Bomba manual
- Capacidad de aceite: 7,5 litros
- Rango de viscosidad hasta SAE 140
- 16 adaptadores de embalaje en una caja de plástico.

EXPERT  
FACOM


~~314,00 €~~

E200249

264,00 €

## GATO DE CARRETILLA POLIVALENTE "VL - VUL" 3 T

- Capacidad de carga: 3 t
  - Altura máxima de elevación: 465 mm
  - Altura mínima bajo el chasis: 133 mm
  - Doble pistón para elevación rápida
  - Protección de caucho para chasis
  - Empuñadura equipada de espuma de protección
  - Ruedas de poliuretano, ruido reducido
  - Válvula de sobrecarga
  - Dimensiones (L. x l. x H.): 690 x 337 x 163 mm
  - CE norma EN1494-ASME-P ASE
- 30,5 kg



~~256,00 €~~

DL.32APB

199,00 €

	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Toneladas	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.32A	615	680	344	255	133	220	1305	465	108	48	80	3	32,5

POWERSTACK™

**699€**

IVA NO INCLUIDO

**LLAVE IMPACTO XR 18V POWERSTACK 1/2" ALTO PAR 2.373Nm DCF961H2T**

Motor sin escobillas, velocidad sin carga 0-440/0-800/0-1200 rpm, impactos por minuto 0 - 1.870 imp, par de apriete 1.632Nm, Esfuerzo de torsión 2.373Nm. Incluye 2 baterías POWERSTACK Li-Ion 5Ah, cargador y maletín TSTAK

POWERSTACK™

**599€**

IVA NO INCLUIDO

**LLAVE IMPACTO XR 18V POWERSTACK 1/2" ALTO PAR 1.396Nm DCF900H2T**

Motor sin escobillas, velocidad sin carga 0 - 2.300 rpm, impactos por minuto 0 - 1.800 imp, par de apriete 1.396Nm, Esfuerzo de torsión 1.898Nm. Incluye 2 baterías POWERSTACK Li-Ion 5Ah, cargador y maletín TSTAK

**529€**

IVA NO INCLUIDO

18V BRUSHLESS XR 5 AH

**LLAVE IMPACTO XR 18V POWERSTACK 1/2" PAR MEDIO 812Nm DCF891H2T**

Motor sin escobillas, velocidad sin carga 0 - 2.000 rpm, impactos por minuto 0 - 3.250 ipm, par de apriete 812Nm, Esfuerzo de torsión 1.084Nm. Incluye 2 baterías POWERSTACK 5Ah, cargador y maletín TSTAK

**489€**

IVA NO INCLUIDO

18V BRUSHLESS XR 5 AH

**LLAVE IMPACTO XR 18V POWERSTACK 1/2" 406Nm DCF921H2T**

Motor sin escobillas, velocidad sin carga 0 - 2.500 rpm, Impactos por minuto 0 - 3.550 ipm, par de apriete 406Nm, Esfuerzo de torsión 609Nm. Incluye 2 baterías POWERSTACK Li-Ion 5Ah, cargador y maletín TSTAK

**359€**

IVA NO INCLUIDO

18V BRUSHLESS XR 5 AH

**ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V DCF850P2T**

Par máx. 205Nm, velocidad sin carga 0 - 3.250 rpm, Impactos por minuto 0 - 3.800 ipm. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador y Maletín TSTAK

**345€**

IVA NO INCLUIDO

12V BRUSHLESS XR 5 AH

**LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V DCF901P2**

Motor sin escobillas, velocidad sin carga 0 - 3.250 rpm, Impactos por minuto 0 - 2.850 ipm, par de apriete 340Nm, Esfuerzo de torsión 609Nm. Incluye 2 baterías 12V Li-Ion 5Ah, cargador y maletín TSTAK

# PROMOCIONES AUTOMOCIÓN

**DEWALT** AUTO 

**POWERSTACK™**



**429€**

IVA NO INCLUIDO

## LLAVE DE CARRACA XR 18V POWERSTACK 1/2" Y 3/8" DCF510E2G

Motor sin escobillas, cabezal sellado con puntas intercambiables de 3/8" y 1/2", gatillo de velocidad variable, 300 rpm, par máximo 102Nm. Incluye 2 baterías POWERSTACK compactas, cargador y bandeja de espuma

**339€**

IVA NO INCLUIDO



**12V** BRUSHLESS **XR** **3** AH

## LLAVE DE CARRACA XR 18V 1/4" Y 3/8" DCF500L2G

Motor sin escobillas, cabezal sellado con puntas intercambiables de 3/8" y 1/4", gatillo de velocidad variable, 450 rpm, par máximo 75Nm. Incluye 2 baterías XR 12V Li-Ion 3Ah, cargador y bandeja de espuma

**369€**

IVA NO INCLUIDO



**PERFORM PROTECT™**

**18V** BRUSHLESS **XR** **5** AH

## MINI-AMOLADORA XR 18V 125mm DCG405P2

Motor sin escobillas, disco 125mm, velocidad 9.000 rpm. Freno y embrague electrónico, 2 baterías XR 18V 5Ah, cargador y maletín TSTAK

**475€**

IVA NO INCLUIDO



**18V** BRUSHLESS **XR** **5** AH

## PULIDORA PARA METAL XR 18V DCM849P2

Pulidora Rotativa con motor sin escobillas, plato de 180mm con fijación de la base mediante velcro y con dial de velocidad variable. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador y bolsa de transporte

**86,50€**

IVA NO INCLUIDO



## JUEGO DE 8 VASOS LARGOS DE IMPACTO 1/2" DWMT86090-0

6 caras: 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 mm  
Suministrados en regleta

DT20504-OZ  
1/4"

**39€**

IVA NO INCLUIDO

DT20505-OZ  
3/8"

**39€**

IVA NO INCLUIDO




## ACOPLAMIENTO ANGULAR 1/4 Y 3/8

Altura de la cabeza de 38mm para la máxima accesibilidad. Engranajes forjados de larga duración. Empuñadura lateral auxiliar para mayor control en lugares estrechos. Uso con un atornillador de impacto

## NUEVO HERRAMIENTA NEUMÁTICA PARA EMPUJAR / GIRAR PISTONES DE FRENOS DE DISCO

**ARIETE NEUMÁTICO PERMITE EMPUJAR Y GIRAR EL PISTÓN A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA**



Compacidad optima para un mejor acceso

Nuevo cuerpo compatible con los discos de la versión anterior

- Nuevo ariete neumático más compacto que mantiene la copela en contacto con la cabeza del pistón de freno y con la larga palanca, se puede girar el pistón fácilmente hacia la derecha o hacia la izquierda para empujarlo.
- Presión máx. de 6,2 bares 1/4 NPT: Diámetro 10 mm, 3/8"

Composición que incluye :

- 1 herramienta neumática DF.17A
- Suministrado en maletín.

~~129,00 €~~

**DF.17A**

**116,00 €**

## SANGRADOR DE FRENOS POR DEPRESIÓN



- Purgador por depresión que funciona por efecto Venturi.
- Capacidad: 3 litros.
- Presión de utilización: 6-10 bares.
- Compatible con VL y moto.
- Apto para frenos y embrague.
- Manómetro que indica el valor de depresión.
- Punta de caucho.

**EXPERT**

~~89,20 €~~

**E200901**

**74,90 €**

## COMPRESOR DE MUELLES NEUMÁTICO



**SEGURIDAD**

**EXPERT**

- Jaula de seguridad
- Pedal con protección para trabajar a una distancia segura del compresor.
- Dispositivo de interrupción de aire y válvula de protección para evitar accidentes
- Presión: 1200 kg (10 bares)
- Gran accesibilidad: 1400 mm de alto
- Suministrada con 2 garras: -78/130 mm y 175/182 mm
- Cumple con normativa 2006/42CE del parlamento europeo.

~~1.651,00 €~~

**E201011**

**1.387,00 €**

## TRINQUETE NEUMÁTICO 1/4"



1/4"

- Estructura: composite.
- Longitud: 135 mm.
- Regulación de potencia.
- 0,500 kg

~~175,00 €~~

**VR.R127PB**

**139,00 €**

## LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 1/2" - 1.898 N.m.

- Iluminación LED amovible y recargable para mejorar el desempeño en zonas oscuras.
- Gatillo progresivo que permite un óptimo control de la velocidad.
- Empuñadura suave y ergonómica.



~~379,00 €~~

**NS.3500GPB**

**339,00 €**

su distribuidor



14274\_25

